

御云企业数据保护（EDP）

系统使用简介 v1



一．产品概述

御云企业数据保护（EDP）系统针对企业中重要的电子文档不只是进行加密保护，并且实现不同密级、不同权限的权限控制。系统帮助用户确保电子文档信息的完整性和保密性。本公司有着企业一整套安全解决方案，包含文件加密保护（EDP）保证重要资料带不走，还有电子文档管理（EDM）系统，确保文件留的下来用的起来。与及上网行为管理 VC 系统实现公司职员上班时间就做上班的事情。全面“简”化企业的安全顾虑。

让您更省心！

二．服务支持

本系统因为灵活性高所以配制也有点复杂，如遇到不会的地方可联系我们的技术支持。我将会给您满意的答复与服务。软件官网：www.safe360.me 欢迎在此站获取最新视频与资料。联系方式 技术邮箱：tech@safe360.me 技术 QQ:3175996722 服务电话 021-31263780

邮件中请注明申请的公司名称、联系人及联系电话。

三. 软件安装

1. 服务器准备

推荐使用 Windows 2003/2008 的操作系统, 服务器 IP 地址要固定 IP 不可动态分配。

2. 将安装包在服务器上解压, 双击 “御云 EDP V5322.exe” 安装文件启动安装



3. 选择安装位置, 安装过程中会出现让用户选择安装位置的界面:

点击“选择”按钮, 选择一个已有的目录, 建议安装在 D:\DazzleServer 目录下, 可以直接输入安装的路径。



4. 填写安装本服务器的 ip 地址



5. 安装完毕后，点击完成按钮。

7. 如有安全软件提示，请全部放行。




8. 服务器程序安装完毕后，登录管理控制台，管理控制台为 B/S 架构，请使用浏览进行登入。登录服务器，地址格式为：[https://服务器 IP 地址:8443](https://服务器IP地址:8443)（例如：<https://192.168.0.18.1:8443>）。页面提示网站证书问题，不用在意，点击选择继续浏览此网站。



输入登录的用户名和密码，系统默认的超级管理员账户为：“admin”，所有默认用户初始密码为：“Ab123456”。



提示: 个别浏览器如果浏览表格文字错乱, 请设置兼容性视图, 如 IE 设置: 勾选 IE 菜单栏“工具”下的“兼容性视图”菜单。



7. 第一次登入系统, 请下载许可申请文件

登录后, 进入“系统维护”菜单的“许可管理”菜单页面。

下载许可申请文件, 点击“下载许可申请文件”链接, 将该文件下载到指定位置,



并将该文件压缩，[通过邮件 tech@safe360.me](mailto:tech@safe360.me) 或通过技术：QQ:3175996722 服务电话 021-31263780 等方式联络客服。邮件中请注明申请的公司名称、联系人及联系电话。

8. 上传许可授权

在得到官方许可授权后，请上传厂家发回的许可授权文件，选择厂家制作的许可授权文件，点击“上传”按钮，系统许可生成完毕。上传完毕后，需要重新登录服务器。

四．产品使用

1. 登录管理控制台

- 启动浏览器。
- 在地址栏中输入 WEB 管理控制台的访问地址，格式为：[https://服务器 IP 地址:8443](https://服务器IP地址:8443)（例如：<https://192.168.0.10:8443>）。

注意：




- 访问 WEB 的协议为 https。

第一次登录管理控制台应为系统管理员，进行许可操作成功后，其它管理员才能登录进行管理工作。系统默认的超级管理员账户为：“admin”，所有默认用户初始密码为：“Ab123456”。

2. 建立组织机构

说明：提供部门的增加、修改、删除功能。提供用户的增加、修改、删除功能。在系统安装完毕后及安装客户端之前应建立好部门组织结构和使用的用户。

操作步骤：

- 进入部门管理页面，在菜单区中选择：系统管理-机构管理，其显示界面如下图所示：
- 增加部门选择 、修改部门选择 、删除部门选择 
- 管理员在左面部门树上选中部门，有右边用户列表中，增加用户选择“新增”按钮、修改用户选择“修改”按钮、删除用户选择“删除”按钮。

注意：增加的用户名称，一般是对应使用该计算机的使用者姓名。增加用户时默认的用户角色为普通用户，一般不需要修改。也可以设置为审批员角色。

3. 客户端软件安装

获取客户端程序安装包, 启动 IE 登录加密系统管理控制台, 管理员在菜单区中选择: 系统维护-客户端安装包下载。点击下载链接, 下载安装包软件到指定的位置。安装包一般由系统管理员在此地下载完毕后, 直接通过网络其它方式发送给客户端程序安装人员。

以本机超级管理员账号登陆, 双击运行“dazzle_client_setup.exe”客户端安装程序(WIN7 及以上系统右键以管理员权限运行)。在弹出安装向导窗口中, 点[下一步]继续。

安装过程中需要输入正确的加密服务器 IP 地址, 点[下一步]继续。


安装完成。点击[完成], 您的安装工作就完成了

4. 计算机用户绑定

说明: 维护系统内安装客户端软件计算机和用户的绑定情况。文档系统中计算机和指定用户必须绑定后, 针对该用户的各种策略才能在客户端生效。

操作步骤:

- 管理员进入计算机用户维护页面, 在菜单区中选择: 客户端管理-计算机用户维护, 点“未绑定列表”, 进入未绑定列表页面, 鼠标选中上一步骤安装的客户端记录, 左面部门树上选择要绑定的用户, 点“绑定”按钮。



5. 用户下发加密策略

说明: 用于向指定用户及部门下发监控策略。客户端安装后与用户正确绑定后, 在此处将指定的监控策略应用下发到指定的部门或用户, 这样各客户端就会按照此策略进行加密、审计和权限控制。

操作步骤:

管理员进入策略下发页面, 在菜单区中选择: 策略管理-策略下发。

左面部门树上鼠标选中要下发策略的用户, 在透明加密下, 勾选独立应用列的 CHECK 框, 选择策略到右边的选中策略列表区, 然后点“应用”按钮, 客户端策略立即生效。

策略下发

当前对象: vmi-libri-xp ☐ 包含子部门 ☐ 包含用户

所属策略组:

应用

应用到

策略导出

离线补时

策略设置

透明加密

系统设置

离线设置

自定义参数

半透明加密

策略名	属于策略组	独立应用	不应用
Microsoft Office Project	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Microsoft Office Outlook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Microsoft Office MSPUB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WPS Office 文字	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WPS Office 表格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WPS Office 演示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
记事本	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
写字板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UltraEdit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADOBE Reader/Acrobat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
福昕阅读器Foxit Reader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

选中策略

透明加密

AutoCAD

Microsoft Office Excel

Microsoft Office PowerPoint

记事本

系统设置

显示手动加密菜单

手动解密本人文档

离线设置

离线允许操作自己加密文档

离线允许操作互动加密文档

离线允许操作授权加密文档