

固定资产管理系统 使用说明书 VER 2.1


本说明主要分三部分：

1. 软件的简略使用说明.(A)
2. 当想正式使用时，如何进行初始化的操作. (B)
3. 一些常见疑问的解答. (C)

第一部分 软件的简略使用说明

软件安装主要流程：1.安装软件 → 2.手工安装数据库或是用连接程序安装数据库（建议用手工的方式安装，用软件安装的方式不一定能成功!）→3.设定连接服务器的参数→4.设定连接资产管理系统服务端的参数→5.设定并运行资产管理系统服务端→6.运行软件。





当每一次使用时, 可使用下面的功能来新建数据库, (你必须先安装好 SQL SERVER 2005), 并需将此软件安装在服务器上, 如果你不想安装此软件在服务器上, 或是想手工安装数据库文件, 请查看安装文件目录下的“数据库文件”目录的“SQL Server 2005 数据库安装.doc”文件并操作!



SQL Server 2005数据库安装.doc
Microsoft Word 文档



device1.21.bak
BAK 文件
5,601 KB

手工安装数据库文件时使用

数据库文件安装程序

数据库还原参数

服务器地址: 192.168.0.02

数据库名: Devicewesta

还原后数据库的存放目录: d:\

登陆帐号: sa

登陆密码:

注意: 1. 请尽量在SQL数据库服务器上运行本数据库设定程序! 2. 如果不能在SQL数据库服务器上运行本程序时, 必须先将BAK文件复制到服务器上的某个目录上, 再在下面的文本框中手工输入BAK文件路径, 因为还原数据库文件时, SQL程序只会在SQL服务器所在的电脑上查找下面显示的文件!

请在下面输入需要还原的'数据库备份文件'位置

d:\device1.21.bak

还原数据库 (O)

关闭 (C)

请输入服务器的连接信息, 然后按还原数据库按键, 注意: 数据库名处的名称不应与数据库服务器上的其它数据库名称相同

在这里输入数据库备份文件在服务器上的路径, (注意必须是在数据库服务器上的路径, 所以需提前将文件复制到服务器上)

设定以上参数后, 就可以运作本软件了:

固定资产管理系统--系统登录 Ver2.0

用户名: sa

密码: 11


登录 退出

正在与服务器加密端连接...

当软件运行后, 会自动查找服务器端, 当找不到“资产管理服务端”时, 将出现错误信息框, 当你没有运行“资产管理服务端”或是没有注册本软件时可忽略此错误!



默认用户名为 **sa**, 密码为空



固定资产管理系统--部门管理

当前所选部门编号：

电器有限公司

企业管理

IT管理部

生产部

冲压车间

添加部门：

☒ 上级部门编号等于部门编号后面少2位

添加部门

上级部门编号：

部门编号：

部门名称：

保存设置

删除部门

修改部门

关闭窗口

当在左边的框内有部门资料不能显示时！请在下面的列表处选择并删除后，再在上面的文本框处新增符合相关要求的部门资料！

部门编号：

01

部门名称：

企业管理



刷新数据

删除所选部门

在这里输入部门数据，编号规则为：例如生产部编号为 02,那么生产部的下属部门冲压车间的编应为 02 加两位数的编号！例如 0201，冲压车间的下级部门开料组的编号应为 020101。与“生产部”同级的“企业管理”的编号应为 01 或是 03

当有部门编号输入错后，可在这里显示并进行删除的操作

A5



增加资产的界面

固定资产管理系统--资产增加

一般信息

详细信息

附加信息

资产基本资料

资产编号：IG006

资产名称：电脑相关辅助设备

资产类型：IT设备

购买时间：2013年 1月27日星期日

预计寿命：年

供应商：

名称：

品牌：

型号：

配置：

1

单位：台

没有上传图片

选择相片

蓝色是必需填写项

资产入库信息

增长方式：购买

存放地点：办公室

保管人：陈

登记人：IT工程师

登记日期：2013年 1月27日星期日

资产保修信息

按此键将读取主表内所选定资产的详细内容填写在各字段内,特别适合当新增的资产与表内选定资产内容差不多的时候使用.

始日期：2013年 1月27日星期日

始日期：2013年 1月27日星期日

始日期：2013年 1月27日星期日

保修期限：0

保修期限：0

保修期限：0

年

年

年

读表选定设备

确定

关闭

A8

固定资产管理系统--资产增长

一般信息

详细信息

附加信息

资产基本资料

资产编号：设备-东东-A-001

资产名称：电脑相关辅助设备

资产类型：IT设备

购买时间：2014-12-18

预计寿命：0 年

供应商：

名称：

品牌：

型号：

配置：

单位：

数量：

编号不应超过 50 位（超短超好），而且最后的 2 到 3 位应是数字，这样软件会查找相同资产名称的资产编号并进行排序，并将最大的编号加 1 后,自动显示在资产编号处,因此不同的资产名称它的编号前缀必须是不同的，否则自动编号功能将会出错，那时你只能进行手工编号！例如:如果 A 设备与 B 设备的编号前缀是一样的，那么这两个设备都应选相同的资产名称，如果又想区别为不同类型号的设备。可在资产类型处选择不同的资产类型

选择相片

资产入库信息

增长方式：购买

存放地点：办公

登记人：IT工程师

登记日期：2014-12-18

资产保修信息

部件名称：

保修开始日期：2014-12-18

保修期限：0 年

部件名称：

保修开始日期：2014-12-18

保修期限：0 年

部件名称：

保修开始日期：2014-12-18

保修期限：0 年

读表选定设备

确定

关闭

A9

固定资产管理系统—资产更新

一般信息

详细信息

附加信息

主要信息

使用部门：

企业管理

使用标识：

SC08

设备状态：

正常

备用编号：

备用型号：

出厂编号：

显示器编号：

IA017

规格型号：

DELL17"液晶

出厂编号：

设备功能：

详细硬件信息

CPU：

F4 1.8

机箱：

达硕ATX

主板：

华硕

电源：

ATX250W

内存：

1G DDR

键盘：

三星

显卡：

SiS650

鼠标：

3D双飞燕

硬盘：

三星 80G

UPS：

山特TG500

网卡：

SiS900

电池：

网卡2：

提包：

软驱：

其他1：

光驱：

MAC：

00:0C:6E:24:11:11

备注：

软件信息：

(标准软件)

Windows XP Professional

Office 2003

nod32

金山快译

金山词霸

文档管理系统

信息交流系统 (Foxmail)

图片、文件上传中心

(部门软件)

ERP管理系统

CorelDraw9.0

Photoshop

AutoCAD 200X

前一个

后一个

刷新

确定

关闭

软件信息

A10

固定资产管理系统—资产更新

一般信息

详细信息

附加信息

系统信息

网络类型：

内部网

网络备注：

系统设定：

声卡功能：

关闭

USB功能：

关闭

IP地址：

192.168.0.193

IP地址2：

附加备注：

打印设定：

打印机1编号：

ID011

打印机1名称：

630K A4纸

是驱动还是打印机

打印机

打印驱动

打印机1编号：

ID009

打印机1名称：

670K+ A4纸

是驱动还是打印机

打印机

打印驱动

打印机1编号：打印机1名称：

是驱动还是打印机

打印机

打印驱动

打印机1编号：打印机1名称：

是驱动还是打印机

打印机

打印驱动

打印机1编号：打印机1名称：

是驱动还是打印机

打印机

打印驱动

前一个

后一个

刷新

确定

关闭

打印的安装情况,选择为打印机时,表示打印机是直接连接在此设备上的,选择为打印机驱动时,表示此打印机只是经网络或共享打印机的方式来连接在此设备上

A11

IT设备管理—固定资产管理系统

资产基本信息管理 员工基本信息 固定资产管理 系统报表 数据维护管理 系统维护管理 帮助 退出系统

基本设置 资产增长 资产更新 资产

条件查询: LIKE

全部资产 资产类别 资产名称 保存地点 增长方式 使用部门

系统报表 变更记录表 IP设备总表 设备主表 打印表内选择项的标签(标准) 打印表内选择项的标签(类型) 自定义报表管理

系统注销 退出系统 更改皮肤: 保存皮肤 关闭皮肤

刷新 查看所有资产信息 导出电子表格

页 查询

资产编号	名称	品牌	型号	使用部门	使用标识
IA033	电脑	DELL	戴尔服务器123	文控中心	0AServer
IA034	电脑	DELL	戴尔服务器	文控中心	
IA035	电脑		组装机	文控中心	
IA036	电脑		组装机	文控中心	BlueBird
IA037	电脑		组装机	中间仓	SC08
IA038					
IE001	HP 大幅面打印机	HP	HP 450C A1纸	文控中心	
IE007	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	总装车间	
IE009	EPSON 平台式...	EPSON	670K+ A4纸	财务部	
IE011	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸		
IE012	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	成品仓	
IE013	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸		
IE014	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	材料仓	
IE003	24口交换机		尚易24口交换机		
IE004	24口交换机		尚易24口交换机		
IE006	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE008	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE009	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE014	打印服务器		ADICO 1并口		
IE015	打印服务器		ADICO 1并口		
IE016	打印服务器		ADICO 1并口		
IE017	打印服务器		中怡数宽 FS...	文控中心	
IE019	打印服务器		DLINK DP-300V	文控中心	
IE020	网络机柜		大机柜	文控中心	
IE021	网络机柜		大机柜	文控中心	

当前系统操作员: IT工程师 2013-1-27 14:14:07 佛山电器实业有限公司 佛山市XXXXX号 选择的数量:

1 共1页 关闭

打印资产标签(当想修改打印的内容时请进入"IP设备总表"窗口中的设计报表菜单内进行修改)

佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: BlueBird 设备编号: IA036	佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: BlueBird 设备编号: IA027	佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: BlueBird 设备编号: IA036
佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: SC08 设备编号: IA037	佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: SC08 设备编号: IA017	佛山电器实业有限公司 企业管理 标识: SC08 设备编号: IA037

标识: XS01

设备编号: [设备表. 显示器号]



[设备表. 资产编号]

打开报表设计处，在这里
可以看到系统所有支持的
条码类型

数据

动作

- 设备表
 - 资产编号
 - 数量
 - 登记时间
 - 使用部门
 - 使用标识
 - 显示器编号
- 数据
- 报表树

属性

Barcode1 BarcodeObject

Expression

NoDataText

Text [设备表. 资产编号]

外观

Angle 0

Barcode QR Code

Border 2/5 Interleaved

Cursor 2/5 Industrial

EvenStyle 2/5 Matrix

EvenStylePriority Codabar

Fill Code128

HoverStyle Code39

Style Code39 Extended

Zoom Code93

MSI Code93 Extended

Barcode Gets or sets the barcode

Supplement 2

Supplement 5

PDF417

Datamatrix

QR Code

Artec

Flessey

GS1-128 (UCC/EAN-128)

电器有限公司

使用部门

标识: XS01





设备编号: IA024

电器有限公司

使用部门

标识: XS01

设备编号: IA102A

Code128 一维码

IA024

XS01

电器有限公司

使用部门

标识: MJ02





设备编号: IA026

电器有限公司

使用部门

标识: MJ02

设备编号: IA041

不带原数据内容的
QR 二维码

IA026

MJ02

带原数据内容的
QR 二维码

固定资产管理系统—IP设备总表

打印报表 设计报表 查询条件

LIKE

只打印选择的项 只显示右边类型的设备 只显示IP地址不为空的设备

☐ 网络设备 ☒ 计算机设备 ☐ 电脑相关辅助设备

☐ 打印机设备

资产名称	使用部门	资产编号	显示器编号	使用标识	帐号名称	IP地址	IP地址2	备注	主机出厂编号	名称	MAC	MAC2	登记时间
网络设备		IE003			安装在二楼处					24口交换机			2013-1-24 15:...
网络设备		IE004			安装在二楼处					24口交换机			2003.1.1
网络设备		IE006			安装在二楼处					光纤网络转换器			2003.1.1
网络设备		IE008			安装在PWC部...					光纤网络转换器			2012-12-15 1...
网络设备		IE009								光纤网络转换器			2003-1-1
网络设备		IE014								打印服务器			2012-12-15 1...
网络设备		IE015								打印服务器			2012-12-15 1...
网络设备		IE016								打印服务器			2012-12-15 1...
计算机设备	文控中心	IA033	IA015	OAServer		192...				电脑	00:00:0F:28:...		2012-12-19
计算机设备	文控中心	IA034				192...				电脑	00:00:0F:28:...		2012-12-19 1...
计算机设备	文控中心	IA035				192...				电脑	6C:62:6D:4F:...		2012-12-19 1...
计算机设备	文控中心	IA036	IA027	BlueBird		192.168.000.018				打印服务器	00:00:02:F2:...		2012-12-12 1...
网络设备	文控中心	IE017				192.168.000.018				打印服务器	00:00:02:F2:...		2004-1-1
网络设备	文控中心	IE019				192.168.000.019				打印服务器	00:15:89:DC:...		2006-8-1
网络设备	文控中心	IE020			安装在二楼					网络设备			2003.1.1
网络设备	文控中心	IE021			安装在二楼					网络设备			2003.1.1
网络设备	文控中心	IE022								网络设备			2012-12-15 1...
计算机设备	中间仓	IA037	IA017	SC08		192.168.000.193				电脑	00:0C:6E:24:...		2012-12-14 1...

分类查询

报表打印及报表设计菜单

固定资产管理系统—IP设备总表

打印报表 设计报表 查询条件

LIKE

只打印选择的项 只显示右边类型的设备 只显示IP地址不为空的设备

☐ 网络设备 ☒ 计算机设备 ☐ 电脑相关辅助设备

☐ 打印机设备

资产名称	使用部门	资产编号	显示器编号	使用标识	帐号名称	IP地址	IP地址2	备注	主机出厂编号	名称	MAC	MAC2	登记时间
网络设备		IE003			安装在二楼处					24口交换机			2013-1-24 15:...
网络设备		IE004			安装在二楼处					24口交换机			2003.1.1
网络设备		IE006			安装在二楼处					光纤网络转换器			2003.1.1
网络设备		IE008			安装在PWC部...					光纤网络转换器			2012-12-15 1...
网络设备		IE009								光纤网络转换器			2003-1-1
网络设备		IE014						待报废		打印服务器			2012-12-15 1...
网络设备		IE015						待报废		打印服务器			2012-12-15 1...
网络设备		IE016						待报废		打印服务器			2012-12-15 1...
计算机设备	文控中心	IA033	IA015	OAServer		192.168.000.011				电脑			2012-12-19
计算机设备	文控中心	IA034				192.168.000.012				电脑	00:00:0F:28:...		2012-12-19 1...
计算机设备	文控中心	IA035				192.168.000.013				电脑	6C:62:6D:4F:...		2012-12-19 1...
计算机设备	文控中心	IA036	IA027	BlueBird		192.168.000.222				电脑	00:00:02:F2:...		2012-12-12 1...
网络设备	文控中心	IE017				192.168.000.018				打印服务器	00:00:02:F2:...		2004-1-1
网络设备	文控中心	IE019				192.168.000.019				打印服务器	00:15:89:DC:...		2006-8-1
网络设备	文控中心	IE020			安装在二楼					网络设备			2003.1.1
网络设备	文控中心	IE021			安装在二楼					网络设备			2003.1.1
网络设备	文控中心	IE022								网络设备			2012-12-15 1...
计算机设备	中间仓	IA037	IA017	SC08		192.168.000.193				电脑	00:0C:6E:24:...		2012-12-14 1...

设计IP设备总表

设计IP设备标签

设计其它类型设备标签

设计设备标签(主机,显示器)

设计设备标签(主机)

设计设备检查表

固定资产管理系统--IP设备总表

打印报表 设计报表 查询条件: LIKE 刷新 导出电子表格 打印IP设备总表 关闭



打印IP设备总表
打印设备标签
打印其它类型设备标签
打印设备标签(主机,显示器)
打印设备标签(主机)
打印设备检查表
打印自定义报表

选择的项 只显示右边类型的设备
☒ 网络设备 ☒ 计算机设备 ☒ 电脑相关数码设备
☒ 打印机设备 ☒ 电脑相关辅助设备

地址不为空的设备

使用部门	资产编号	显示器编号	使用标识	帐号名称	IP地址	IP地址2	备注
	CIA002	CIA002	CW12		自动		
	IA006	IA006	SC07		自动		旧厂
企业管理部	IA014	IA100	AZ04		192.168.000.184		
	IA016	IA071	CY02		192.168.000.162		
	IA021		CY02		192.168.000.162		
计算机设备 企业管理部	IA024	IA102A	XS01		192.168.001.221		
计算机设备 企业管理部	IA026	IA041	MJ02		192.168.000.210		
计算机设备 企业管理部	IA030	IA051A	JL17		192.168.000.077		
计算机设备 企业管理部	IA033	IA015	0AServer		192.168.000.011		ip2为
计算机设备 企业管理部	IA034		EServer		192.168.000.012		软件
计算机设备 企业管理部	IA035		EMailServer		192.168.000.013		邮件
计算机设备 企业管理部	IA037	IA017	SC08		192.168.000.125		
			BlueBird		192.168.005.079		财务
					互联网、局域网		
					互联网、局域网		
							原为
网络设备 企业管理部	IE066						员工
网络设备 企业管理部	IE067						员工
网络设备 企业管理部	IE068	IA082			192.168.010.092		只作
电脑相关数码... IT管理部	IP013						4008
电脑相关数码... IT管理部	IP014						
电脑相关数码... IT管理部	IP015						带充
电脑相关数码... IT管理部	IP016						
电脑相关数码... IT管理部	IP017						
电脑相关数码... IT管理部	IP018						

可在所有拥有此菜单的窗口处自行增加无数的“自定义报表”



固定资产管理系统—资产清理原始记录

查询条件:

LIKE

刷新

导出电子表格

还原资产到原记录表

五笔拼音

简 GBK

关闭

记录流水号	资产编号	资产类型	资产名称	品牌	型号	配置	数量	单位
792	ID032	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
793	ID032	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
794	ID029	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
795	IA033	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器123		1	台

软件自行记录的资产清理原始记录，以便以后查询

固定资产管理系统——从人事系统导入部门和人员资料

参数设定需知

如果本公司有使用人事系统类的软件,可利用SQL语句从其它系统导入部门及人员的相关资料,以免除需手工再次录入,导入资料时需知道人事系统服务器的相关参数,导入前请先修改下面人事系统服务器的连接参数,(此系统内默认的SQL语句和参数为支持深圳九段人事系统的时的语句!,当你不是使用此人事系统时请自行修改下面的语句)

当导入出错时,需修改以下两项参数

修改数据库参数,令到程序可修改数据库高级选项!

修改数据库参数,令到程序可从其它数据库导入数据的数据库高级选项!

使用的SQL语句

导入部门资料时使用的SQL语句:

```
/* 复制数据, [id]部门编号, [departname]部门名称, [rootname]上级部门名称*/
insert into [Department] ([id], [departname], [rootname]) SELECT [DEPARTMENTCODE], [DEPARTMENTNAME], [rootname] FROM
openrowset('SQLOLEDB', '192.168.0.15', 'sa', 'sa', testtb.dbo.DEPARTMENT)
```

可从其它任何人事系统中导入部门资料
和人员资料,(只要相关的人事系统
使用了 SQL 数据库)

导入员工资料时使用的SQL语句:

```
/* 复制数据, [empid] 编号, [name]姓名, [sex]性别, [departId]部门编号, [DUTY]职位, [StopSalaryFlag] 是否离职, [HIREDATE]入职日期, [FIREDATE]离职日期*/
insert into [Employee] ([empid], [name], [sex], [departId], [DUTY], [StopSalaryFlag], [HIREDATE], [FIREDATE])
SELECT [ID], [EMPNAME], [SEX], [departmentCode], [DUTY], [StopSalaryFlag], [HIREDATE], [FIREDATE] FROM
openrowset('SQLOLEDB', '192.168.0.15', 'sa', 'sa', testtb.dbo.EMPLOYEE)
```

修改

修改

关闭参数

保存语句

导入部门资料

保存语句

导入员工资料

关闭

A19

固定资产管理系统—系统参数设定

常用参数

其它参数

部门编码规则

报表路径保存的方式:

☒ 上部门等于本部门编号最后面少 2 位

☐ 上级部门编号存储在ROOTNAME字段

打印机判定

在资产增加和资产更新界面中什么名称的设备判定设为打印机:

打印机设备

报表路径

报表路径保存的方式:

☒ 保存在数据库

☐ 保存在本机

具体的路径:

备注: 路径为空时表示报表文件存放在程序启动目录下的REPORTS目录内

备注: 当报表路径是保存在共享目录下时, 输入格式一般为"\\192.168.0.2\reports\"

保存设置

关闭

本系统只支持两种部门编码方式,1.上级部门编号等于本部门编号后面少几位,例如:本部门编号 2010,上级部门等于本部门编号后面少 2 位,那上一级部门编号为 20.2.另一种方式为上级部门编号独立保存在一字段内.

当本系统由多人使用时可将报表的存放目录共享出来,以供多人共同使用相同的报表文件.

固定资产管理系统—系统参数设定

常用参数

其它参数

导出文件设定

导出EXECL文件后自动打开生成的文件

☐ 生成后打开

注意: 开启该选项后, 当导出EXECL表时, 有些杀毒软件会提示是病毒, 当提示时, 将程序添加信任就可以了!


保存设置


关闭

有些杀毒软件勾选此项后提示发现病毒,请放心,此软件绝不含什么病毒及其它有害功能



当你想注册本软件时，请按以下操作来设定“资产管理系统服务端”！





设定相关参数后，需要在防火墙中开通相关端口，以便其它电脑能连接到本服务器端！

“资产管理服务端”软件，不能关闭，如果关闭了此软件，不论是否注册了本软件，所有的客户端将处于未注册状态

注意：当申请注册码时的机器码是以“资产管理服务端”软件有在的电脑上的主要硬件来生成的！

本系统的注册码检查方式为检查作为资产管理服务端所在电脑上的主要硬件，

因此注册了本系统后不可以更换此电脑上的主要硬件, 或不可以用其它电脑将为新的资产管理服务端。

但可以升级作为资产管理服务端所在电脑上的系统, 例如重装系统，重装数据库，升级内存，硬盘等等，所以申请了注册码及注册了之后，不能变动“资产管理服务端”软件所在的电脑，如变动后，将需要重新申请不同的注册码！

设定以上软件后，就可以申请注册码及注册本软件了！

IT设备管理—固定资产管理系统

资产基本信息管理 员工基本信息 固定资产管理 系统报表 数据维护管理 系统维护管理 帮助 退出系统

基本设置 资产增长 资产更新 资产领用 资产归还 分析统计 系统维护

条件查询: LIKE 查询 保存皮肤 关闭皮肤 导出电子表格

查看帮助 常见问题 注册本系统 关于固定资产管理系统

全部资产 资产类别 资产名称 保存地点 增长方式 使用部门

资产编号	资产类别	资产名称	品牌	型号	使用部门	使用标识	
IA033	IT设备	计算机设备	电脑	DELL	戴尔服务器123	文控中心	0AServer
IA034	IT设备	计算机设备	电脑	DELL	戴尔服务器	文控中心	
IA035	IT设备	计算机设备	电脑		组装机	文控中心	
IA036	IT设备	计算机设备	电脑		组装机	文控中心	BlueBird
IA037	IT设备	计算机设备	电脑		组装机	中间仓	SC08
IA038	IT设备	计算机设备					
ID001	IT设备	打印机设备	HP 大幅面打印机	HP	HP 450C A1纸	文控中心	
ID007	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	总装车间	
ID009	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	670K+ A4纸	财务部	
ID011	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸		
ID012	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	成品仓	
ID013	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸		
ID014	IT设备	打印机设备	EPSON 平台式...	EPSON	630K A4纸	材料仓	
IE003	IT设备	网络设备	24口交换机		尚易24口交换机		
IE004	IT设备	网络设备	24口交换机		尚易24口交换机		
IE006	IT设备	网络设备	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE008	IT设备	网络设备	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE009	IT设备	网络设备	光纤网线转换器		NETLINK HTB-...		
IE014	IT设备	网络设备	打印服务器		ADICO 1并口		
IE015	IT设备	网络设备	打印服务器		ADICO 1并口		
IE016	IT设备	网络设备	打印服务器		ADICO 1并口		
IE017	IT设备	网络设备	打印服务器		中怡数宽 FS...	文控中心	
IE019	IT设备	网络设备	打印服务器		DLINK DP-300V	文控中心	
IE020	IT设备	网络设备	网络机柜		大机柜	文控中心	
IE021	IT设备	网络设备	网络机柜		大机柜	文控中心	

当前系统操作员: IT工程师 2013-1-27 17:16:43 佛山电器实业有限公司 佛山市XXXXX号 选择的数量:

注册 固定资产管理系统 ---本软件已注册,非常感谢你的支持!

固定资产管理系统

版本 1.0.0.0

版权所有 (C) homeok 2

机器码:

KhTqjBfgH8+CFtkFKW5f2A==

第一步,将机器码复制到文本文件中,或用”另存为文本文件”按钮保存为一个文本文件,然后将此文本文件发邮件给 homeok@163.com 邮箱,或将文件发给 QQ:99886961,进行申请注册码的操作

另存为文本文件(S)

请在下面输入收到的注册码:

本软件已注册,非常感谢你的支持!

收到注册码后将注册码复制在此文本框内

然后按注册按钮,如果注册码正确,将会显示”注册码正确,”.否则将显示注册码错误的信息

打开注册码文件(O)

注册(R)


关闭(C)

固定资产管理系统

1. 当想正式使用时，如何进行初始化的操作. (B)

第二部分 如何进行初始化的操作

当想正式使用时,应先进行初始化的操作，如果想批量导入设备数据，应先进行数据的导出导入操作，如下所示:



可以利用导入 EXECL 功能来进行资产数据的批量录入

在下图中，先导出到 EXECL 表，那就知道此软件内需要的格式及需要的栏目，然后在 EXECL 表中先做好---之后备份数据库--再做初始化，

固定资产管理系统--资产原始记录导入和导出

查询条件: LIKE

刷新

导出电子表格

从电子表格导入资产记录

关闭

资产名称

资产编号	资产类型	资产名称	品牌	型号	配置	数量	单位
CIA002	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7010		100	台
IA006	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA014	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA016	IT设备	计算机设备	组装机				台
IA021	IT设备	计算机设备		组装机			台
IA024	IT设备	计算机设备					台
IA026	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA030	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA033	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器		1	台
IA034	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器		1	台
IA035	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA037	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA040	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
IA041	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7010		1	台
IA042	IT设备	计算机设备				1	台
ID030	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
ID031	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
ID032	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
IE066	IT设备	网络设备	TP-link	TL-SF1008F	8口非网管POE...	1	台
IE067	IT设备	网络设备	艾泰科技	HiFER 4220G	双WAN口千兆...	1	台
IE068	办公设备	网络设备	海康威视	DS-7604N-SNH		1	台
IF013	IT设备	电脑相关数码...		DELL T921510XCN		1	台
IF014	IT设备	电脑相关数码...		C 100S		1	台
IF015	IT设备	电脑相关数码...		PowerShot SX...		1	台
IF016	IT设备	电脑相关数码...		国腾Gr100		1	台
IF017	IT设备	电脑相关数码...		SUNDSTATION ...		1	台
IF018	IT设备	电脑相关数码...		C3KS 12V 100...		1	台
IF019	IT设备	电脑相关数码...	佳能	IXUS 240 HS		1	台
IF020	IT设备	电脑相关数码...				1	台

初始化之前的数据及格式导出操作

Microsoft Excel - 客户原始记录.XLS

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF (P)

输入需要帮助的问题

100%

Arial

10

B I U

Σ

√

↶

↷

↸

↹

↺

↻

↼

⇅

↵

↶

↷

↸

↹

↺

↻

↼

⇅

↵



资产编号


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	资产编号	资产类型	资产名称	品牌	型号	配置	数量	单位	单价	供应商	购买时间	增长类型	存放地点	保管人	预计寿命	登记人	登记时间	图像	部件1名称	1.保修开始	1.保修期限	部件2名称	2.保修开始	2.保修期限	部件3名称	3.保修
2	CIA002	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7		1	台	4000.0000	世纪曙光	2013-11-21	购买	办公室	002	5	IT工程师	2013-11-21	System B	主机	2013-11-21		显示器	2013-11-21			2013-
3	IA006	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	6700.0000	清华电脑	1999-1-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-14	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
4	IA014	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	6700.0000	清华电脑	1999-1-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-4	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
5	IA016	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	4390.0000	清华电脑	2012-12-11	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-11	System B	主机	2012-12-11		显示器	2012-12-11			2012-
6	IA021	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	5132.4800	群创电脑	2002-01-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-04	System B	主机	2012-12-04						2012-
7	IA024	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	5070.0000	群创电脑	2002-9-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-11	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
8	IA026	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	9120.0000	群创电脑	2002-9-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-4	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
9	IA030	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	3970.0000	群创电脑	2003-1-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2013-1-11	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
10	IA033	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器		1	台	3832.0000	丰源电脑	2003-12-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-04	0		2012-12-04	0		2012-
11	IA034	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器		1	台	16800.0000	DELL	2003-09-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-04	0		2012-12-04	0		2012-
12	IA035	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	3832.0000	宇思电脑	2003-12-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-04	0		2012-12-04	0		2012-
13	IA037	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	4102.5600	群创电脑	2003-6-1	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-14	System B		2012-12-4	0		2012-12-4	0		2012-
14	IA040	IT设备	计算机设备		组装机		1	台	4102.5600	恒昌IT集团	2003-09-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2012-12-04	System B		2012-12-04	0		2012-12-04	0		2012-
15	IA041	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7		1	台	2000.0000	世纪曙光	2014-11-14	购买	办公室	002	5	IT工程师	2014-11-14	System B	主机	2014-11-14		显示器	2014-11-14			2013-
16	IA042	IT设备	计算机设备				1	台	3.0000		2014-11-14	购买	办公室	002	5	IT工程师	2014-11-14	System B	主机	2014-11-14		显示器	2014-11-14			2013-
17	ID030	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4		1	台	2040.0000	群创电子	2010-05-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2010-05-01	System B	主机	2010-05-01						2014-
18	ID031	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4		1	台	2040.0000	群创电子	2010-05-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2010-05-01	System B	主机	2010-05-01						2014-
19	ID032	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4		1	台	2040.0000	群创电子	2010-05-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2010-05-01	System B	主机	2010-05-01						2012-
20	IE066	IT设备	网络设备	TP-link	TL-SF1008	8口非网管	1	台	499.0000	北京曙光	2014-09-24	购买	办公室	002	5	IT工程师	2014-09-24	System B	主机	2014-09-24						2014-
21	IE067	IT设备	网络设备	艾泰科技	HIPER 422	双WAN口	1	台	2600.0000	上海艾泰	2014-09-24	购买	办公室	002	5	IT工程师	2014-09-24	System B	主机	2014-09-24						2014-
22	IE068	IT设备	网络设备	海康威视	DS-7604N		1	台	380.0000	海康威视	2014-10-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2014-10-01	System B		2014-10-01						2014-
23	IF013	IT设备	电脑相关类	DELL	T92		1	台	7984.0800	DELL	2010-8-1	购买	办公室	002	3	IT工程师	2010-8-1	System B		2010-8-1						2013-
24	IF014	IT设备	电脑相关类	C 100S			1	台	458.0000	群创电子	2010-12-1	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-15						2012-
25	IF015	IT设备	电脑相关类	PowerShot			1	台	2800.0000	丰泽电子	2012-2-1	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-2-1	System B		2012-2-1						2012-
26	IF016	IT设备	电脑相关类	国腾Cr100			1	台	1500.0000	九景科技	2012-04-21	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-15						2012-
27	IF017	IT设备	电脑相关类	SUNDISTIA			1	台	3800.0000	广州同通	2012-5-7	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-5-7	System B		2012-5-7						2012-
28	IF018	IT设备	电脑相关类	CJXK 12V			1	台	12320.0000	广州致源	2012-5-7	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-5-7	System B		2012-5-7						2014-
29	IF019	IT设备	电脑相关类	佳能	IXUS 240		1	台	1800.0000	群创	2012-8-31	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-12-15	System B		2012-12-15						2012-
30	IG006	IT设备	电脑相关类	Panasonic			1	台	2000.0000	道隆贸易	2007-09-01	购买	办公室	002	5	IT工程师	2007-09-01	System B		2007-09-01						2014-
31	IG007	IT设备	电脑相关类	SYMBOL			1	台	620.0000	群创电子	2012-11-01	购买	办公室	002	3	IT工程师	2012-11-01	System B	主机	2012-11-01						2014-
32	JF-GDZC	IT设备	电脑相关类	HDD	ASDFAF		1	台	0.0000	ASDSA	2014-12-15	购买	办公室	002	7	IT工程师	2014-12-15	System B		2014-12-15						2014-
33	JF-GDZC	IT设备	电脑相关类				1	台	0.0000		2014-12-15	购买	办公室	002	121	IT工程师	2014-12-15	System B		2014-12-15						2014-
34	JF-GDZC	IT设备	电脑相关类				1	台	0.0000		2014-12-15	购买	办公室	002	1	IT工程师	2014-12-15	System B		2014-12-15						2014-

然后在 EXECL 表中先做好资产设备的相关数据

在 EXECL 表中先做好资产设备的相关资料后，先进行系统初始化再进行数据的导入，（如果没初始化，系统内当有存在与 EXECL 表内相同的资产编号时，导入操作会出错）

进行系统初始化





之后会清除全部的资产数据及清理相关的领用，清理记录

然后进入初始化导出导入窗口

再按下图 2 的位置处“[保存导入的资产](#)”，系统将会自动更新相关设备数据，然后关闭此窗口，并刷新就可以看到导入的数据了。

固定资产管理系统——资产原始记录导入和导出

查询条件: LIKE 刷新 导出电子表格 从电子表格导入资产记录 关闭 保存导入的资产

资产名称	eqNo	type	Name	label	model	plus	Count	unit
	CIA002	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7010		1	台
	IA006	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
	IA014	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
	IA016	IT设备	计算机设备	组装	组装电脑		1	台
	IA021	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
	IA024	IT设备	计算机设备		组装机		1	台
	IA026	IT设备	计算机设备				1	台
	IA030	IT设备	计算机设备				1	台
	IA033	IT设备	计算机设备				1	台
	IA034	IT设备	计算机设备	DELL	戴尔服务器			台
	IA035	IT设备	计算机设备		组装机			
	IA037	IT设备	计算机设备		组装机			
	IA040	IT设备	计算机设备		组装机			
	IA041	IT设备	计算机设备	DELL	OptiPlex 7010			
	IA042	IT设备	计算机设备					
	ID030	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸			
	ID031	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸			
	ID032	IT设备	打印机设备	EPSON	590K A4纸		1	台
	IE066	IT设备	网络设备	TP-link	TL-SF1008P	8口非网管POE...	1	台
	IE067	IT设备	网络设备	艾泰科技	HiFER 4220G	双WAN口千兆...	1	台
	IE068	办公设备	网络设备	海康威视	DS-7604N-SNH		1	台
	IF013	IT设备	电脑相关数码...		DELL T921510XCN		1	台
	IF014	IT设备	电脑相关数码...		C 100S		1	台
	IF015	IT设备	电脑相关数码...		PowerShot SX...		1	台
	IF016	IT设备	电脑相关数码...		国腾Gr100		1	台
	IF017	IT设备	电脑相关数码...		SUNDSTATION ...		1	台
	IF018	IT设备	电脑相关数码...		C3KS 12V 100...		1	台
	IF019	IT设备	电脑相关数码...	佳能	IXUS 240 HS		1	台
	IG006	IT设备	电脑相关辅助...		Panasonic ...		1	台

1.然后从 EXECL 表中导入资产设备的相关数据

2.按“保存导入的资产”按键，保存从 EXECL 表中导入数据

到此完成系统的批量导入及初始化的操作

固定资产管理系统

3.一些常见疑问的解答.(C)

第三部分 一些常见疑问的解答


问:

主窗口能不能自行修改位置及栏目内容？

答:

可以的，懂 SQL 基础语法的用户，可自行修改此窗口的栏目位置，及增减栏目





懂 SQL 基础语法的用户，可进入 SQL 查询分析器，打开相应数据库的视图处，修改“view_EqInfo”视图的内容，建议不要修改其它视图，以免系统出错。

问：
账号是不是可以多人同时使用？
答：
可以的，不过建议不要这样做，你可以新建多几个帐号，（注册码只要一次注册后，可以多人使用。）

问：
已使用旧版的数据库，能不能直接使用新版的软件，

答：
！ 3.VER1.2 的版本的数据库与 VER1.0,VER1.1 的数据库并不能完全兼容，如果只安装新版的软件，不安装相应的数据库，软件及相关报表有机会报错！
建设直接删除后，再还原安装 1.2 版配的数据库
如果旧版的数据库数据太多时，可考虑用下面的语句来升级数据库，但报表文件需使用新版的文件或自行修改！

料\固定资产管理系统(源程序)\不直接用配套数据库，而是从 1.0-1.1 数据库直接升级 1.2 时使用，需运行的升级 SQL 语句



（懂修改报表的人员也可自行在相关设计报表功能处修改相关字段，将字段[设备表.部门名称]更改为[设备表.使用部门]）

4.只建议新安装未正式使用的用户更新升级，旧用户升级建议手动将数据重新录入，如有大量旧数据的用户，可利用初始化数据导出导入功能，

A.先在 VER1.2 软件中将数据导出，得到新版的数据结构，B.然后在旧版 VER1.0,1.1 软件中将数据导出为 EXCEL 表，然后将需要的数据复制到新版的数据结构 EXCEL 表，

（不要全选复制，只复制有用的数据到新版的数据结构中），C.然后在 VER1.2 软件中的“初始化数据导出导入”窗口处将已录入数据的新版的数据结构 EXCEL 表导入并保存。

报表文件更新特别注意事项：新表中的使用部门已由名称变更为部门编号，例如原为“使用部门=企业管理中心”，新版修改为“使用部门=01” 然后在后面再新增字段“使用部门=企业管理中心”。

问：

已安装使用新版的数据库，需不需要重新申请注册码？

？

答：

不需要重新申请注册码，**当需提示要重新注册时！用之前收到的注册码再注册一次就可以了，不用换注册码的**

问：

这个软件是一次付费，终身享用么？

答：

是一次付费！以后如果不更换系统或服务器就不需要再注册！

问：

设备的增减一定要有注册码以后才能操作？

答：

不是，注不注册功能上没分别，只不过注册了之后不用等待注册提示窗口关闭

问：

如果有好几台一起用的话，是不是每个机器都要注册一下？

答：

不用，只要在**任一客户端注册一次**，注册码会自动会注册到数据库内，然后所有客户端都可以使用

问：

那别的客户端直接拷过去用是吗？**不用安装？**

答：

理论上只要系统本身有 NET2 及 3.5 就可以**不用安装！** 客户端直接拷过去就可以用