



DBTOOLSシナリオ概要


画面起動



配置

データベースを接続するため、必要情報を入力します。





総合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804

DBに関する

DB導入

データ位置 ... 導入する

シート テーブル

DB導出

テーブル 導出処理

☐ すべて
☐ SQL
☐ 配置

項目チェック

DB類型を選択--(localhost)-(1521)-(orcl)-(cuisj)

新規 削除 連続 配置情報

SQL文を編集 TablesSql導出 Tables差分 テーブルを作成 テーブル情報 その他 ファイル形式

SQL ☐

履歴

実行

ヘルプ 退出

総合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804

DBに関する

DB導入

データ位置 ... 導入する

シート テーブル

DB導出

テーブル 導出処理

☐ すべて
☒ テーブル TBL設計 ☐
☐ SQL
☐ 配置

項目チェック

DB類型を選択--(localhost)-(1521)-(orcl)-(cuisj)

新規 削除 連続 配置情報

SQL文を編集 TablesSql導出 Tables差分 テーブルを作成 テーブル情報 その他 ファイル形式

SQL ☐

履歴

実行

ヘルプ 退出

SQL文を実行できます。

行列転換 退出								
No.	user_id	user_nm	user_sal	user_birth	user_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user_id	
1	USER0001	田中太郎01	200001	1981/03/01 00:00:00.0	CMT01	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
2	USER0002	田中太郎02	200002	1981/03/02 00:00:00.0	CMT02	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
3	USER0003	田中太郎03	200003	1981/03/03 00:00:00.0	CMT03	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
4	USER0004	田中太郎04	200004	1981/03/04 00:00:00.0	CMT04	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
5	USER0005	田中太郎05	200005	1981/03/05 00:00:00.0	CMT05	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
6	USER0006	田中太郎06	200006	1981/03/06 00:00:00.0	CMT06	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
7	USER0007	田中太郎07	200007	1981/03/07 00:00:00.0	CMT07	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
8	USER0008	田中太郎08	200008	1981/03/08 00:00:00.0	CMT08	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
9	USER0009	田中太郎09	200009	1981/03/09 00:00:00.0	CMT09	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
10	USER0010	田中太郎10	200010	1981/03/10 00:00:00.0	CMT10	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
11	USER0011	田中太郎11	200011	1981/03/11 00:00:00.0	CMT11	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
12	USER0012	田中太郎12	200012	1981/03/12 00:00:00.0	CMT12	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
13	USER0013	田中太郎13	200013	1981/03/13 00:00:00.0	CMT13	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
14	USER0014	田中太郎14	200014	1981/03/14 00:00:00.0	CMT14	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	
15	USER0015	田中太郎15	200015	1981/03/15 00:00:00.0	CMT15	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001	

SQL実行時間(0005ms)select * from T_USER_PJ (press esc to exit)								
行列転換 退出								
No.	pj_id	user_id	pj_from	pj_to	pj_code_num	pj_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user_id
1	PJ0001	USER0001	2011/03/21 00:00:00.0	2012/03/11 00:00:00.0	2000001	備考0001	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
2	PJ0001	USER0002	2011/03/22 00:00:00.0	2012/03/12 00:00:00.0	2000002	備考0002	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
3	PJ0001	USER0003	2011/03/23 00:00:00.0	2012/03/13 00:00:00.0	2000003	備考0003	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
4	PJ0001	USER0004	2011/03/24 00:00:00.0	2012/03/14 00:00:00.0	2000004	備考0004	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
5	PJ0001	USER0005	2011/03/25 00:00:00.0	2012/03/15 00:00:00.0	2000005	備考0005	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
6	PJ0001	USER0006	2011/03/26 00:00:00.0	2012/03/16 00:00:00.0	2000006	備考0006	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
7	PJ0001	USER0007	2011/03/27 00:00:00.0	2012/03/17 00:00:00.0	2000007	備考0007	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
8	PJ0002	USER0001	2011/03/28 00:00:00.0	2012/03/18 00:00:00.0	2000008	備考0008	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
9	PJ0002	USER0002	2011/03/29 00:00:00.0	2012/03/19 00:00:00.0	2000009	備考0009	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
10	PJ0003	USER0003	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	2000010	備考0010	2014/03/22 00:00:00.0	USER0002

SQL実行履歴 (press esc to exit)						
最後実行時刻	SQL種別	SQL内容			実行	選択
2014/03/23 17:42:45	SELECT	select * from T_USER;select * from T_USER_PJ;			実行	選択
2013/08/25 01:38:14	SELECT	select * from testmaxcol			実行	選択

テーブルの構造

テーブル導出設計																																													
修正したいテーブルを設計します	テーブル条件を設計します																																												
<div> <input checked="" type="checkbox"/> ■ T_USER[社員情報テーブル] (7) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> USER_ID【社員ID】類型: [VARCHAR2(8)] <input checked="" type="checkbox"/> USER_NM【社員名前】類型: [VARCHAR2(30)] <input checked="" type="checkbox"/> USER_SAL【社員給料】類型: [NUMBER] <input checked="" type="checkbox"/> USER_BIRTH【社員誕生日】類型: [DATE] <input checked="" type="checkbox"/> USER_CMT【備考】類型: [VARCHAR2(50)] <input checked="" type="checkbox"/> REC_UPT_TIME【更新時間】類型: [DATE] <input checked="" type="checkbox"/> REC_UPT_USER_ID【更新者】類型: [VARCHAR2(8)] </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ■ T_USER_PJ[社員項目情報テーブル] (8) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> PJ_ID【項目ID】類型: [VARCHAR2(6)] <input checked="" type="checkbox"/> USER_ID【社員ID】類型: [VARCHAR2(8)] <input checked="" type="checkbox"/> PJ_FROM【項目開始】類型: [DATE] <input checked="" type="checkbox"/> PJ_TO【項目終了】類型: [DATE] <input checked="" type="checkbox"/> PJ_CODE_NUM【ソース行数】類型: [NUMBER] <input checked="" type="checkbox"/> PJ_CMT【備考】類型: [VARCHAR2(50)] <input checked="" type="checkbox"/> REC_UPT_TIME【更新時間】類型: [DATE] <input checked="" type="checkbox"/> REC_UPT_USER_ID【更新者】類型: [VARCHAR2(8)] </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ■ ZZZ_TOOLS_LOG[ツールログ] (6) </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Table</th> <th>Where</th> <th>Order By</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NO.	Table	Where	Order By																																								
NO.	Table	Where	Order By																																										

テーブルの導出

統合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804	
DBに関する	
DB導入	
データ位置	...
シート	テーブル
導入する	
DB導出	
テーブル	...
<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> テーブル <input type="radio"/> SQL <input type="radio"/> 配置	TBL設計 <input checked="" type="checkbox"/> 導出処理 <input type="checkbox"/> 項目チェック
DB型を選択--(localhost)-(1521)-(orcl)-(cuisj)	
配置01	新規 削除 ORACLE 連続 配置情報
SQL文を編集	
SQL	select * from T_USER; select * from T_USER_PJ;
履歴	
実行	
ヘルプ 退出	

確認	
?	すべてのテーブルを導出しますか?
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>	

ls_at_20140323_174817				
计算机 - 本地磁盘 (D:) - javaTools - eclipse - workspace - CsjToolsPic - AutoDb - oracle - db_to_xls_at_20140323_174817				
编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)				
包含到库中 共享 刻录 新建文件夹				
名称 ^	修改日期	类型	大小	
data_condition_at_20140323_174817.xls	2014/3/23 17:48	Microsoft Exce...	48 KB	

data_condition_at_20140323_1748

1 2 3 |
 文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 负载测试 团队

F H N P fx M A R W Y1 Y2

D40

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TABLE:	T USER	社員情報	テーブル						
2	項目和名	社員ID	社員名前	社員給料	社員誕生日	備考	更新時間	更新者		
3	項目英語	USER ID	USER NM	USER SAL	USER BIRT	USER CMT	REC UPT T	REC UPT USER_ID		
4	項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	DATE	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)		
5	項目NULL	N	Y	Y	N	Y	N	N		
6	1	USER0001	田中太郎	200001	1981/03/	CMT01	2014/03/	USER0001		
7	2	USER0002	田中太郎	200002	1981/03/	CMT02	2014/03/	USER0001		
8	3	USER0003	田中太郎	200003	1981/03/	CMT03	2014/03/	USER0001		
9	4	USER0004	田中太郎	200004	1981/03/	CMT04	2014/03/	USER0001		
10	5	USER0005	田中太郎	200005	1981/03/	CMT05	2014/03/	USER0001		
11	6	USER0006	田中太郎	200006	1981/03/	CMT06	2014/03/	USER0001		
12	7	USER0007	田中太郎	200007	1981/03/	CMT07	2014/03/	USER0001		
13	8	USER0008	田中太郎	200008	1981/03/	CMT08	2014/03/	USER0001		
14	9	USER0009	田中太郎	200009	1981/03/	CMT09	2014/03/	USER0001		
15	10	USER0010	田中太郎	200010	1981/03/	CMT10	2014/03/	USER0001		
16	11	USER0011	田中太郎	200011	1981/03/	CMT11	2014/03/	USER0001		
17	12	USER0012	田中太郎	200012	1981/03/	CMT12	2014/03/	USER0001		
18	13	USER0013	田中太郎	200013	1981/03/	CMT13	2014/03/	USER0001		
19	14	USER0014	田中太郎	200014	1981/03/	CMT14	2014/03/	USER0001		
20	15	USER0015	田中太郎	200015	1981/03/	CMT15	2014/03/	USER0001		
21										
22	TABLE:	T USER P	社員項目	情報	テーブル					
23	項目和名	項目ID	社員ID	項目開始	項目終了	ソース行数	備考	更新時間	更新者	
24	項目英語	PJ ID	USER ID	PJ FROM	PJ TO	PJ CODE N	PJ CMT	REC UPT T	REC UPT USER_ID	
25	項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE	DATE	NUMBER	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)	
26	項目NULL	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	
27	1	PJ0001	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000001	備考0001	2014/03/	USER0001	
28	2	PJ0001	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000002	備考0002	2014/03/	USER0001	
29	3	PJ0001	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000003	備考0003	2014/03/	USER0001	
30	4	PJ0001	USER0004	2011/03/	2012/03/	2000004	備考0004	2014/03/	USER0001	
31	5	PJ0001	USER0005	2011/03/	2012/03/	2000005	備考0005	2014/03/	USER0001	
32	6	PJ0001	USER0006	2011/03/	2012/03/	2000006	備考0006	2014/03/	USER0001	
33	7	PJ0001	USER0007	2011/03/	2012/03/	2000007	備考0007	2014/03/	USER0001	
34	8	PJ0002	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000008	備考0008	2014/03/	USER0001	
35	9	PJ0002	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000009	備考0009	2014/03/	USER0001	
36	10	PJ0003	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0002	
37										
38										

テーブルのレコードを変更できます。

data_condition_at_20140323_17									
1	2	3							
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	负载测试	团队
F	H11	N	P	M	A	R	W	Y1	Y2
USER0002									
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	TABLE:	T USER	社員情報	テーブル					
3	項目名	社員ID	社員名前	社員給料	社員誕生日	備考	更新時間	更新者	
4	項目英語	USER ID	USER NM	USER SAL	USER BIRT	USER CMT	REC UPT T	REC UPT	USER_ID
5	項目タイプ	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	DATE	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)	
6	項目NULL	N	Y	Y	N	Y	N	N	
7	1	USER0001	田中太郎	200001	1981/03/	CMT01	2014/03/	USER0001	
8	2	USER0002	田中太郎	200002	1981/03/	CMT02	2014/03/	USER0001	
9	3	USER0003	田中太郎	200003	1981/03/	CMT03	2014/03/	USER0001	
10	4	USER0004	田中太郎	200004	1981/03/	CMT04	2014/03/	USER0001	
11	5	USER0005	田中太郎	200005	1981/03/	CMT05	2014/03/	USER0001	
12	6	USER0006	田中太郎	200006	1981/03/	CMT06	2014/03/	USER0002	
13	7	USER0007	田中太郎	200007	1981/03/	CMT07	2014/03/	USER0002	
14	8	USER0008	田中太郎	200008	1981/03/	CMT08	2014/03/	USER0002	
15	9	USER0009	田中太郎	200009	1981/03/	CMT09	2014/03/	USER0002	
16	10	USER0010	田中太郎	200010	1981/03/	CMT10	2014/03/	USER0002	
17	11	USER0011	田中太郎	200011	1981/03/	CMT11	2014/03/	USER0001	
18	12	USER0012	田中太郎	200012	1981/03/	CMT12	2014/03/	USER0001	
19	13	USER0013	田中太郎	200013	1981/03/	CMT13	2014/03/	USER0001	
20	14	USER0014	田中太郎	200014	1981/03/	CMT14	2014/03/	USER0001	
21	15	USER0015	田中太郎	200015	1981/03/	CMT15	2014/03/	USER0001	
22	TABLE:	T USER P	社員項目	情報テーブル					
23	項目名	項目ID	社員ID	項目開始	項目終了	ソース行数	備考	更新時間	更新者
24	項目英語	PJ ID	USER ID	PJ FROM	PJ TO	PJ CODE N	PJ CMT	REC UPT T	REC UPT
25	項目タイプ	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE	DATE	NUMBER	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)
26	項目NULL	N	N	N	Y	Y	Y	N	N
27	1	PJ0001	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000001	備考0001	2014/03/	USER0001
28	2	PJ0001	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000002	備考0002	2014/03/	USER0001
29	3	PJ0001	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000003	備考0003	2014/03/	USER0001
30	4	PJ0001	USER0004	2011/03/	2012/03/	2000004	備考0004	2014/03/	USER0001
31	5	PJ0001	USER0005	2011/03/	2012/03/	2000005	備考0005	2014/03/	USER0003
32	6	PJ0001	USER0006	2011/03/	2012/03/	2000006	備考0006	2014/03/	USER0003
33	7	PJ0001	USER0007	2011/03/	2012/03/	2000007	備考0007	2014/03/	USER0001
34	8	PJ0002	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000008	備考0008	2014/03/	USER0001
35	9	PJ0002	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000009	備考0009	2014/03/	USER0001
36	10	PJ0003	USER0003	2011/03/	2012/03/	3000010	備考3010	2013/03/	USER0002
37	11	PJ0004	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0002

上記変更されたファイルを導入します。

総合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804

DBに関する

DB導入

データ位置 ...

シート テーブル

導入する

DB導出

テーブル

☒ すべて ☐ テーブル TBL設計 ☒

☐ SQL

☐ 配置 類型なし

項目チェック

導出処理

DB類型を選択--(localhost)-(1521)-(orcl)-(cuisj)--

配置01 新規 削除 ORACLE 連続 配置情報

SQL文を編集 | TablesSql導出 | Tables差分 | テーブルを作成 | テーブル情報 | その他 | ファイル形式

SQL ☐ ☐ 履歴 ☐ 実行

select * from T_USER;
select * from T_USER_PJ;

ヘルプ 退出

成功完了しました。

完了しました (press esc to exit)

情報一覧

```
--table NM : T_USER          table record number is -> 15  
--table NM : T_USER_PJ      table record number is -> 11  
run time: 0261ms
```

生成した内容を一覧する

退出

再検索

SQL実行時間 (0004ms) select * from T_USER (press esc to exit)

行列転換 退出

No.	user_id	user_nm	user_sal	user_birth	user_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user_id
1	USER0001	田中太郎01	200001	1981/03/01 00:00:00.0	CMT01	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
2	USER0002	田中太郎02	200002	1981/03/02 00:00:00.0	CMT02	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
3	USER0003	田中太郎03	200003	1981/03/03 00:00:00.0	CMT03	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
4	USER0004	田中太郎04	200004	1981/03/04 00:00:00.0	CMT04	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
5	USER0005	田中太郎05	200005	1981/03/05 00:00:00.0	CMT05	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
6	USER0006	田中太郎06	200006	1981/03/06 00:00:00.0	CMT06	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
7	USER0007	田中太郎07	200007	1981/03/07 00:00:00.0	CMT07	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
8	USER0008	田中太郎08	200008	1981/03/08 00:00:00.0	CMT08	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
9	USER0009	田中太郎09	200009	1981/03/09 00:00:00.0	CMT09	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
10	USER0010	田中太郎10	200010	1981/03/10 00:00:00.0	CMT10	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
11	USER0011	田中太郎11	200011	1981/03/11 00:00:00.0	CMT11	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
12	USER0012	田中太郎12	200012	1981/03/12 00:00:00.0	CMT12	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
13	USER0013	田中太郎13	200013	1981/03/13 00:00:00.0	CMT13	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
14	USER0014	田中太郎14	200014	1981/03/14 00:00:00.0	CMT14	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
15	USER0015	田中太郎15	200015	1981/03/15 00:00:00.0	CMT15	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001

SQL実行時間 (0004ms) select * from T_USER_PJ (press esc to exit)

行列転換 退出

No.	pj_id	user_id	pj_from	pj_to	pj_code_num	pj_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user_id
1	PJ0001	USER0001	2011/03/21 00:00:00.0	2012/03/11 00:00:00.0	2000001	備考0001	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
2	PJ0001	USER0002	2011/03/22 00:00:00.0	2012/03/12 00:00:00.0	2000002	備考0002	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
3	PJ0001	USER0003	2011/03/23 00:00:00.0	2012/03/13 00:00:00.0	2000003	備考0003	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
4	PJ0001	USER0004	2011/03/24 00:00:00.0	2012/03/14 00:00:00.0	2000004	備考0004	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
5	PJ0001	USER0005	2011/03/25 00:00:00.0	2012/03/15 00:00:00.0	2000005	備考0005	2014/03/21 00:00:00.0	USER0003
6	PJ0001	USER0006	2011/03/26 00:00:00.0	2012/03/16 00:00:00.0	2000006	備考0006	2014/03/21 00:00:00.0	USER0003
7	PJ0001	USER0007	2011/03/27 00:00:00.0	2012/03/17 00:00:00.0	2000007	備考0007	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
8	PJ0002	USER0001	2011/03/28 00:00:00.0	2012/03/18 00:00:00.0	2000008	備考0008	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
9	PJ0002	USER0002	2011/03/29 00:00:00.0	2012/03/19 00:00:00.0	2000009	備考0009	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
10	PJ0003	USER0003	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	3000010	備考3010	2013/03/22 00:00:00.0	USER0002
11	PJ0004	USER0003	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	2000010	備考0010	2014/03/22 00:00:00.0	USER0002

No.	Table	Where	Order By
1	t_user	USER_SAL <= 200014 and REC_UPT_USER_ID = 'USER0001'	USER_ID desc
2	t_user_pj	REC_UPT_USER_ID = 'USER0001'	pj_id desc

同期化

統合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804

DBに関する

DB導入

データ位置 ...

シート テーブル

導入する

DB導出

テーブル

☒ すべて
 ☐ テーブル

☒

☐ SQL
 ☐ 配置

導出処理

DB類型を選択--(localhost)--(1521)--(orcl)--(cuisj)--

SQL文を編集 | TablesSql導出 | Tables差分 | テーブルを作成 | テーブル情報 | その他 | ファイル形式

SQL ☐

```

select * from T_USER;
select * from T_USER_PJ;
    
```

ヘルプ 退出

条件付けのファイル

data_condition_at_20140323_182720.xls [兼容模式]									
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	加载测试	团队
A1	H	N	P	M	A	R	W	Y1	Y2
TABLE:	TABLE:								
1	TABLE:	T USER	社員情報テーブル	WHERE USER SAL<=200014 and	ORDER BY	USER_ID desc			
2	項目和名	社員ID	社員名前	社員給料	社員誕生日	備考	更新時間	更新者	
3	項目英語	USER ID	USER NM	USER SAL	USER BIRT	USER CMT	REC UPT	REC UPT	USER_ID
4	項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	DATE	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)	
5	項目NULL	N	Y	Y	N	Y	N	N	
6	1	USER0014	田中太郎	200014	1981/03/1	CMT14	2014/03/2	USER0001	
7	2	USER0013	田中太郎	200013	1981/03/1	CMT13	2014/03/2	USER0001	
8	3	USER0012	田中太郎	200012	1981/03/1	CMT12	2014/03/2	USER0001	
9	4	USER0011	田中太郎	200011	1981/03/1	CMT11	2014/03/2	USER0001	
10	5	USER0005	田中太郎	200005	1981/03/1	CMT05	2014/03/2	USER0001	
11	6	USER0004	田中太郎	200004	1981/03/1	CMT04	2014/03/2	USER0001	
12	7	USER0003	田中太郎	200003	1981/03/1	CMT03	2014/03/2	USER0001	
13	8	USER0002	田中太郎	200002	1981/03/1	CMT02	2014/03/2	USER0001	
14	9	USER0001	田中太郎	200001	1981/03/1	CMT01	2014/03/2	USER0001	
15									
16	TABLE:	T USER PJ	社員項目情報テーブル	WHERE REC UPT USER ID='USER	ORDER BY	pi id desc			
17	項目和名	項目ID	社員ID	項目開始	項目終了	ソース行数	備考	更新時間	更新者
18	項目英語	PJ ID	USER ID	PJ FROM	PJ TO	PJ CODE	PJ CMT	REC UPT	REC UPT
19	項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE	DATE	NUMBER	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)
20	項目NULL	N	N	N	Y	Y	Y	N	N
21	1	PJ0002	USER0002	2011/03/2	2012/03/1	2000009	備考0009	2014/03/2	USER0001
22	2	PJ0002	USER0001	2011/03/2	2012/03/1	2000008	備考0008	2014/03/2	USER0001
23	3	PJ0001	USER0007	2011/03/2	2012/03/1	2000007	備考0007	2014/03/2	USER0001
24	4	PJ0001	USER0004	2011/03/2	2012/03/1	2000004	備考0004	2014/03/2	USER0001
25	5	PJ0001	USER0003	2011/03/2	2012/03/1	2000003	備考0003	2014/03/2	USER0001
26	6	PJ0001	USER0002	2011/03/2	2012/03/1	2000002	備考0002	2014/03/2	USER0001
27	7	PJ0001	USER0001	2011/03/2	2012/03/1	2000001	備考0001	2014/03/2	USER0001

バッチとか、画面とか、実行します。DBデータを以下のように、変更されました。

SQL実行時間 (0002ms)select * from T_USER (press esc to exit)							
行列転換 退出							
No.	user_id	user_nm	user_sal	user_birth	user_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user
1	USER0001	田中太郎01	200001	1981/03/01 00:00:00.0	CMT01	2014/03/29 00:00:00.0	USER9001
2	USER0002	田中太郎02	200002	1981/03/02 00:00:00.0	CMT099	2019/03/21 00:00:00.0	USER0001
3	USER0003	田中太郎03	200003	1981/03/03 00:00:00.0	CMT09	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
4	USER0004	田中太郎04	200004	1981/09/04 00:00:00.0	CMT04	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
5	USER0005	田中太郎05	200905	1981/03/05 00:00:00.0	CMT05	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
6	USER0006	田中太郎06	200006	1981/03/06 00:00:00.0	CMT06	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
7	USER0007	田中太郎07	200007	1981/03/07 00:00:00.0	CMT07	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
8	USER0008	田中太郎08	200008	1981/03/08 00:00:00.0	CMT08	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
9	USER0009	田中太郎09	200009	1981/03/09 00:00:00.0	CMT09	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
10	USER0010	田中太郎10	200010	1981/03/10 00:00:00.0	CMT10	2014/03/21 00:00:00.0	USER0002
11	USER0011	田中太郎11	200011	1981/03/11 00:00:00.0	CMT11	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
12	USER0013	田中太郎13	200013	1981/03/13 00:00:00.0	CMT13	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
13	USER0014	田中太郎14	200014	1981/03/14 00:00:00.0	CMT14	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
14	USER0015	田中太郎15	200015	1981/03/15 00:00:00.0	CMT15	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
15	USER0016	田中太郎16	100001	1981/03/15 00:00:00.0	CMT15	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001

SQL実行時間 (0002ms)select * from T_USER_PJ (press esc to exit)								
行列転換 退出								
No.	pj_id	user_id	pj_from	pj_to	pj_code_num	pj_cmt	rec_upt_time	rec_upt_user
1	PJ0001	USER0001	2011/03/21 00:00:00.0	2012/03/11 00:00:00.0	2000001	備考0001	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
2	PJ0001	USER0002	2011/03/22 00:00:00.0	2012/03/12 00:00:00.0	2000002	備考0002	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
3	PJ0001	USER0003	2011/03/23 00:00:00.0	2012/03/13 00:00:00.0	2000003	備考0003	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
4	PJ0001	USER0004	2011/03/24 00:00:00.0	2012/03/14 00:00:00.0	2000004	備考0004	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
5	PJ0001	USER0005	2011/03/25 00:00:00.0	2012/03/15 00:00:00.0	2000005	備考0005	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
6	PJ0001	USER0006	2011/03/26 00:00:00.0	2012/03/16 00:00:00.0	2000006	備考0006	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
7	PJ0001	USER0007	2011/03/27 00:00:00.0	2012/03/17 00:00:00.0	2000007	備考0007	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
8	PJ0002	USER0001	2011/03/28 00:00:00.0	2012/03/18 00:00:00.0	2000008	備考0008	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
9	PJ0002	USER0002	2011/03/29 00:00:00.0	2012/03/19 00:00:00.0	2000009	備考0909	2014/03/21 00:00:00.0	USER0001
10	PJ0003	USER0003	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	3000010	備考3010	2013/03/22 00:00:00.0	USER0001
11	PJ0004	USER0003	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	2000010	備考0010	2014/03/22 00:00:00.0	USER0001
12	PJ0005	USER0001	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	2000010	備考0010	2014/03/22 00:00:00.0	USER0001
13	PJ0005	USER0002	2011/03/30 00:00:00.0	2012/03/20 00:00:00.0	2000010	備考0010	2014/03/22 00:00:00.0	USER0001

どのような変更だれましたか？以下の操作で、比較できます。

統合データベース ver 13.10.15 (debug) 20410804

DBに関する

DB導入

データ位置: _20140323_174817\data_condition_at_20140323_174817.xls ... 導入する

シート: data テーブル:

DB导出

テーブル:

☒ すべて ☐ テーブル: TBL設計 ☒ 导出処理

☐ SQL

☐ 配置 類型なし 項目チェック

DB類型を選択--(localhost)-(1521)-(orcl)-(cuisj)--

配置01 新規 削除 ORACLE 連続 配置情報

SQL文を編集 TablesSQL导出 Tables差分 テーブルを作成 テーブル情報 その他 ファイル形式

差分する

☐ 構造 ☐ データ差分 ☒ データ差分(検索条件付き) ☐ データ現状付き

ヘルプ 退出

テーブルの状況を統計します						
TBL_NM	TBL_CMT	EXCEL数	DB数	修正数	削除数	新規数
T_USER	社員情報...	15	7	5	1	1
T_USER_PJ	社員項目...	11	9	1	0	2
合計(TBL)	合計(EXCEL)	合計(DB)	合計(修正)	合計(削除)	合計(新規)	
2	26	16	6	1	3	確認

change_at_201								
K34								
レコード変更状態一覧								
	TBL NM	TBL CMT	EXCEL数	DB数	修正数	削除数	新規数	
	T USER	社員情報	15	7	5	1	1	
	T USER P	社員項目	11	9	1	0	2	
	合計数		26	16	6	1	3	
★TABLE: T USER	社員情報	テーブル						
項目和名	社員ID	社員名前	社員給料	社員誕生日	備考	更新時間	更新者	
項目英語	USER ID	USER NM	USER SAL	USER BIRT	USER CMT	REC UPT T	REC UPT USER_ID	
項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	DATE	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)	
項目NULL	N	Y	Y	N	Y	N	N	
1)	USER0001	田中太郎	200001	1981/03/	CMT01	2014/03/	USER0001	
●修正1	USER0001	田中太郎	200001	1981/03/	CMT01	2014/03/	USER9001	
2)	USER0002	田中太郎	200002	1981/03/	CMT02	2014/03/	USER0001	
●修正2	USER0002	田中太郎	200002	1981/03/	CMT099	2019/03/	USER0001	
3)	USER0003	田中太郎	200003	1981/03/	CMT03	2014/03/	USER0001	
●修正3	USER0003	田中太郎	200003	1981/03/	CMT09	2014/03/	USER0001	
4)	USER0004	田中太郎	200004	1981/03/	CMT04	2014/03/	USER0001	
●修正4	USER0004	田中太郎	200004	1981/09/	CMT04	2014/03/	USER0001	
5)	USER0005	田中太郎	200005	1981/03/	CMT05	2014/03/	USER0001	
●修正5	USER0005	田中太郎	200905	1981/03/	CMT05	2014/03/	USER0001	
6)	USER0006	田中太郎	200006	1981/03/	CMT06	2014/03/	USER0002	
(実行後)	USER0006	田中太郎	200006	1981/03/	CMT06	2014/03/	USER0002	
7)	USER0007	田中太郎	200007	1981/03/	CMT07	2014/03/	USER0002	
(実行後)	USER0007	田中太郎	200007	1981/03/	CMT07	2014/03/	USER0002	
8)	USER0008	田中太郎	200008	1981/03/	CMT08	2014/03/	USER0002	
(実行後)	USER0008	田中太郎	200008	1981/03/	CMT08	2014/03/	USER0002	
9)	USER0009	田中太郎	200009	1981/03/	CMT09	2014/03/	USER0002	
(実行後)	USER0009	田中太郎	200009	1981/03/	CMT09	2014/03/	USER0002	
10)	USER0010	田中太郎	200010	1981/03/	CMT10	2014/03/	USER0002	
(実行後)	USER0010	田中太郎	200010	1981/03/	CMT10	2014/03/	USER0002	
11)	USER0011	田中太郎	200011	1981/03/	CMT11	2014/03/	USER0001	
(実行後)	USER0011	田中太郎	200011	1981/03/	CMT11	2014/03/	USER0001	
12)	USER0012	田中太郎	200012	1981/03/	CMT12	2014/03/	USER0001	
●削除1	USER0012	田中太郎	200012	1981/03/	CMT12	2014/03/24	USER0001	
13)	USER0013	田中太郎	200013	1981/03/	CMT13	2014/03/	USER0001	
(実行後)	USER0013	田中太郎	200013	1981/03/	CMT13	2014/03/	USER0001	
14)	USER0014	田中太郎	200014	1981/03/	CMT14	2014/03/	USER0001	
(実行後)	USER0014	田中太郎	200014	1981/03/	CMT14	2014/03/	USER0001	

change_at_20140323_18445

1	2	3								
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	负载测试	团队	
F	H	N	P	fx	M	A	R	W	Y1	Y2
K34										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	15)	USER0015	田中太郎	200015	1981/03/	CMT15	2014/03/	USER0001		
41	(実行後)	USER0015	田中太郎	200015	1981/03/	CMT15	2014/03/	USER0001		
42	●新規1	USER0016	田中太郎	100001	1981/03/	CMT15	2014/03/	USER0001		
43										
44	★TABLE: T_USER_P 社員項目情報テーブル									
45	項目和名	項目ID	社員ID	項目開始	項目終了	ソース行数	備考	更新時間	更新者	
46	項目英語	PJ ID	USER ID	PJ FROM	PJ TO	PJ CODE N	PJ CMT	REC UPT T	REC UPT	USER_ID
47	項目タイ	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE	DATE	NUMBER	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2(8)	
48	項目NULL	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	
49	1)	PJ0001	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000001	備考0001	2014/03/	USER0001	
50	(実行後)	PJ0001	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000001	備考0001	2014/03/	USER0001	
51	2)	PJ0001	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000002	備考0002	2014/03/	USER0001	
52	(実行後)	PJ0001	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000002	備考0002	2014/03/	USER0001	
53	3)	PJ0001	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000003	備考0003	2014/03/	USER0001	
54	(実行後)	PJ0001	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000003	備考0003	2014/03/	USER0001	
55	4)	PJ0001	USER0004	2011/03/	2012/03/	2000004	備考0004	2014/03/	USER0001	
56	(実行後)	PJ0001	USER0004	2011/03/	2012/03/	2000004	備考0004	2014/03/	USER0001	
57	5)	PJ0001	USER0005	2011/03/	2012/03/	2000005	備考0005	2014/03/	USER0003	
58	(実行後)	PJ0001	USER0005	2011/03/	2012/03/	2000005	備考0005	2014/03/	USER0003	
59	6)	PJ0001	USER0006	2011/03/	2012/03/	2000006	備考0006	2014/03/	USER0003	
60	(実行後)	PJ0001	USER0006	2011/03/	2012/03/	2000006	備考0006	2014/03/	USER0003	
61	7)	PJ0001	USER0007	2011/03/	2012/03/	2000007	備考0007	2014/03/	USER0001	
62	(実行後)	PJ0001	USER0007	2011/03/	2012/03/	2000007	備考0007	2014/03/	USER0001	
63	8)	PJ0002	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000008	備考0008	2014/03/	USER0001	
64	(実行後)	PJ0002	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000008	備考0008	2014/03/	USER0001	
65	9)	PJ0002	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000009	備考0009	2014/03/	USER0001	
66	●修正1	PJ0002	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000009	備考0909	2014/03/	USER0001	
67	10)	PJ0003	USER0003	2011/03/	2012/03/	3000010	備考3010	2013/03/	USER0002	
68	(実行後)	PJ0003	USER0003	2011/03/	2012/03/	3000010	備考3010	2013/03/	USER0002	
69	11)	PJ0004	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0002	
70	(実行後)	PJ0004	USER0003	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0002	
71	●新規1	PJ0005	USER0002	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0001	
72	●新規2	PJ0005	USER0001	2011/03/	2012/03/	2000010	備考0010	2014/03/	USER0001	

以上です。興味あれば、cuishuangjia@gmail.comへご連絡します。